

Учреждение образования
«Новополоцкий государственный
политехнический колледж»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор учреждения образования
«Новополоцкий государственный
политехнический колледж»



А.Л.Шамашов
20/4 г.

**ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности
№ 41**

Глава 1. Общие требования по охране труда

1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности в помещениях учреждения в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности Республики Беларусь для общественных зданий и сооружений» ППБ 1.04-2002.
2. Ответственность за пожарную безопасность помещений несет руководитель учреждения, а также ответственные за пожарную безопасность отдельных помещений согласно приказу.
3. Ответственные за пожарную безопасность лица обязаны обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима в своих помещениях, а также выполнение требований по беспрепятственной эвакуации учащихся, сотрудников и материальных ценностей в случае возникновения пожара.
4. Каждый работник независимо от занимаемой должности обязан знать и выполнять правила пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут привести к возникновению пожара. В связи с этим все работники должны проходить вводный, первичный и повторный на рабочем месте, инструктажи по пожарной безопасности (повторный не реже 1-го раза в 6 месяцев).
5. Обо всех выявленных нарушениях немедленно сообщить заместителю директора по УПР и заместителю директора по АХР, или лицам, заменяющим их.

Глава 2. Основные требования пожарной безопасности

6. Кабинеты и служебные помещения должны содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора.
7. Ко всем зданиям и сооружениям должен быть обеспечен свободный доступ. Проезды и подъезды к зданиям и пожарным водосточникам, а также подступы к стационарным пожарным лестницам, пожарному инвентарю и оборудованию должны быть свободны.
8. Запрещается строить и производить перепланировку помещений без разработки в установленном порядке проекта и согласования с органами госпожнадзора.
9. Запрещается разводить костры и сжигать отходы мусора на территории учреждения.
10. Защитный слой штукатурки или другого огнеопасного покрытия конструкций в помещениях и на путях эвакуации должен поддерживаться в хорошем эксплуатационном состоянии.

11. Электрощиты и помещения, где они установлены должны быть надежно закрыты на замки или запоры.
12. В подвальных помещениях на окнах должно быть исправное остекление. У входа в подвальные помещения должны быть вывешены схемы их планировки.

Глава 3. В помещениях запрещается

13. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, огнеопасных материалов и веществ в подвалах, коридорах и лестничных клетках.
14. Снимать доводчики или другие устройства самозакрывания дверей лестничных клеток. Они должны обеспечивать надежное самозакрывания дверей.
15. Снимать предусмотренные проектом в коридорах, лестничных клетках дверные полотна, противопожарные двери, разбивать противопожарные и противодымные перегородки.
16. Проводить электросварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места производства сварочных работ первичными средствами пожаротушения. Проведение работ должно проводиться с разрешения лиц, ответственных за эксплуатацию здания и помещения. После завершения сварочных работ необходимо тщательно проверять прилегающую к месту их проведения помещения, конструкции и предметы, организовать проведение контрольных осмотров в течение 3-5 часов после окончания работ.
17. Курить и пользоваться открытым огнем.
18. Устанавливать на окнах глухие решетки.
19. Использовать технические помещения не по прямому назначению, хранить в них горючие материалы.
20. Оставлять находящиеся под напряжением телевизоры, радиоприемники, магнитофоны и другие электронные приборы, уходя из помещения.
21. В электрощитах для защиты электросетей применять некалиброванные плавкие вставки.
22. Пользоваться в кабинетах различного рода электронагревательными приборами (кипятильниками, электрочайниками, электрокаминами и т. п.)
23. Пользоваться неисправными электророзетками, выключателями и ответвительными коробками; обертывать электролампочки бумагой и материалом.
24. Использовать противопожарное оборудование не по прямому назначению.
25. Хранение различного оборудования и товара на проходах, выходах и путях эвакуации.
26. Отделка стен и потолков путей эвакуации из горючих материалов.
27. Загромождать (закрывать) различным оборудованием пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации. Расстояние от складированных материалов и оборудования до извещателей должно составлять не менее 0,6 м.

Глава 4. Порядок применения средств пожаротушения

28. Для целей пожаротушения в учреждении имеются следующие средства:
 - Внутренние пожарные краны – для тушения локальных пожаров, а также обесточенных электроустановок. Открыть дверцу шкафа пожарного крана, размотать рукав на всю длину, открыть кран в ПК и подать струю воды в очаг пожара.
 - Огнетушители порошковые типа ОП – 5 и ОП – 10 – для тушения первичных загораний, а также электроустановок, находящихся под

напряжением до 1000 Вольт. Поднести огнетушитель к очагу пожара, удалить на огнетушителе чеку, направить раструб в сторону очага пожара и нажать на рычаг.

- Огнетушители углекислотные ОУ-5 и ОУ-10 – для тушения первичных загораний, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Поднести огнетушитель к очагу пожара, удалить на огнетушителе чеку, направить раструб в сторону очага пожара и нажать на рычаг. Во избежание травмы не прикасаться к раструбу во время пользования огнетушителем.

Глава 5. Действия персонала в случае пожара

29. В случае возникновения пожара действия администрации учреждения должны быть направлены на обеспечение безопасности учащихся и сотрудников и их эвакуации.

30. Каждый сотрудник, обнаруживший пожар или загорание, обязан:

- немедленно сообщить в аварийно-спасательную службу по телефону «101»;
- приступить к тушению очага пожара имеющимися на рабочем месте средствами пожаротушения (огнетушитель, внутренний пожарный кран);
- принять меры к отключению электроэнергии;
- принять меры по вызову к месту пожара администрации учреждения.

31. Должностное лицо, прибывшее к месту пожара, обязано:


- проверить, вызвана ли аварийно-спасательная служба;
- выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водосточников;
- удалить из помещения или опасной зоны воспитанников и сотрудников не занятых ликвидацией пожара;
- в случае угрозы для жизни детей и сотрудников организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся средства;
- при необходимости вызвать другие службы города;
- организовать отключение электроэнергии;
- обеспечить мероприятия по защите сотрудников, принимающих участие в тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов.

СОГЛАСОВАНО

Инженер по охране труда

 М.Л.Пухова

Заместитель директора по
административно-хозяйственной
работе

 В.Л.Жукова